

DEVELOP

Dynamic balance

www.devbilisim.com.tr



ineo 4020i



- > Siyah & beyaz
A4 çok fonksiyonlu
- > Dakikada 40 kopya

Seenekler diagramı

1 Kağıt girişı

Kağıt tepsi
PF-P23

Kağıt tepsi
PF-P24



2 Kağıt çıkışı

Zımbalama ünitesi
EH-C591

- Zorunlu seçenekler
- Seçenekler
- Bu seçenek sadece üzerindeki ilgili seçenek ile kurulabilir.

Sonlandırıcı Fonksiyonları



Dubleks



Köşe
zımbalama
(çevrimdışı)

Tanımlama

Kağıt girişi

PF-P23 Kağıt tepsisi	250 yaprak; A5–A4; 60–120 g/m ²
PF-P24 Kağıt tepsisi	520 yaprak; A5–A4; 60–120 g/m ²

Kağıt Çıkışı

EH-C591 Zımbalama ünitesi	20-yaprak çevrimdışı zımbalama
---------------------------	--------------------------------

Teknik Özellikler

Sistem Özellikleri

Panel boyutu/çözünürlük	3.7"
Sistem hafıza (standart/max)	256 MB (standart/max)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Otomatik Döküman Besleme	50 orjinal; A6–A4; 64–90 g/m ² ; ADF
Kağıt giriş kapasitesi (standart/max)	300 yaprak / 1,340 yaprak (standart/max)
Kağıt tepsisi 1	1x 250 yaprak; A6–A4; 60–120 g/m ²
opt. Kağıt tepsisi 1 - Toplam	1x 250 yaprak; A5–A4; 60–120 g/m ² (up to 2x)
opt. Kağıt tepsisi 2 - Toplam	1x 520 yaprak; A5–A4; 60–120 g/m ² (up to 2x)
Manual bypass	50 yaprak; A6–A4; özel ebatlar; 60–200 g/m ²
Otomatik dubleks	A4; 60–105 g/m ²
Çıkış kapasitesi (standart)	150
Kopya/yazdırma hacmi (aylık)	Rec. 5,000 sayfa; Max. 100,000 sayfa
Toner ömrü	Siyah toner 12,000 sayfa
Görüntüleme ünitesi ömrü	50,000
Güç tüketimi	220–240 V / 50/60 Hz; 645 W daha az
Sistem ebatlar (W x D x H)	435 x 427 x 486 mm (opsiyoneller hariç)
Sistem ağırlığı	Yaklaşık 16.8 kg (opsiyoneller hariç)

Yazdırma Özellikleri

Yazdırma Çözünürlük	1,200 x 1,200 dpi
Sayfa tanımlama dilleri	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
İşletim sistemi	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ve sonrası; Linux
Yazdırma fontları	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil yazdırma	Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct

Tarama Özellikleri

Tarama hızı - simplex	24/20 ipm kadar simplex
Tarama çözünürlük	1,200 x 1,200 dpi
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN tarama; WIA tarama
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; XPS Opsiyonel: araştırılabilir PDF
Tarama hedefleri	LDAP desteği

Kopyalama Özellikleri

Görüntüleme teknolojisi	Laser
Toner teknolojisi	Polymerized Toner
Kopya/yazdırma hızı A4 (siyah/renkli)	40 ppm
Otomatik dubleks hızı A4 (siyah/renkli)	20 ppm
1kopya çıkış zamanı A4 (siyah/renkli)	9.2 saniye
Isınma zamanı	Yaklaşık 27 saniye
Kopya çözünürlük	600 x 600 dpi
Tonlama	256 tonlama
Çoklu kopya	1–999
Orjinal format	A6–A4
Zoom	25–400% in 1% basamakla; Otomatik zoomlama

Faks Özellikleri

Faks standart	Super G3
Faks transmisyon	Analog; i-Fax
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	Up to 33.6 Kbps
Faks hedefleri	299 yer + 20 grup

Sistem Özellikleri

Güvenlik fonksiyonları (standart)	SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; Ipsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Güvenli yazdırma ; Kerberos
Muhasebe fonksiyonları (standart)	Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-mail + smb kutusu)
Yazılım	Net Care cihaz yöneticisi; Web bağlantısı; Sürücü paketleme yardımcı programı



DEVELOP

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

D **DEV BİLİŞİM**
TEKNOLOJİLERİ SAN.DIŞ.TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbağ Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40

www.devbilisim.com.tr • devbilisim@devbilisim.com.tr

**Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Tarama, kopyalama, faksılama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.

**Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri, markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.

**Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.